

Warszawa, dnia 8 grudnia 2023 r.

Instytut De Republica

Aleja Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

NIP: 7011029979

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 39 /2023

1. Zamawiający:

Instytut De Republica, aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Dostawa komputerów – przenośnych stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów sieciowych i komputerowych do Instytutu De Republica do 29 grudnia 2023r.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

2.2.1 Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt komputerowy dostarczone w ramach niniejszego zamówienia był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 r. lub 2023 r.

2.2.2 Sprzęt musi posiadać deklarację zgodności wyrobu z normami europejskimi CE (Conformite Europeenne - Zgodność Europejska)

2.2.3 Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej.

2.2.4 Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń odnawianych, demonstracyjnych czy powystawowych.

2.2.5 Zaoferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez

producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

2.2.6 Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych.

Ilekroć w niniejszym zapytaniu, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

2.2.7 Minimalny termin gwarancji wynosi:

Część nr 1 – 24 miesiące część nr 2- 24 miesiące część nr 3 - 24 miesiące - jeżeli termin gwarancji producenta jest krótszy.

2.2.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Cześć pierwsza – stacje graficzne, monitory i akcesoria.

A. Przenośna stacja graficzna 16"- typu Apple MacBook Pro 16", 12-rdzeniowy procesor M3 Pro (GPU 18 rdzeni), RAM 36 GB, dysk 512 GB SSD – 2 sztuki o specyfikacji technicznej	
1.	Apple M3 Pro - 12-rdzeniowe CPU z 6 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 6 rdzeniami energooszczędnymi - 18-rdzeniowe GPU Sprzętowa akceleracja ray tracingu 16-rdzeniowy system Neural Engine 150 GB/s przepustowości pamięci Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW, Silnik dekodowania wideo, Silnik kodowania wideo, Silnik kodujący i dekodujący format ProRes, Dekoder AV1
2.	Wyświetlacz Liquid Retina XDR o przekątnej 16,2 cala1; rozdzielczość natywna 3456 na 2234 piksele przy 254 pikselach na cal, XDR (Extreme Dynamic Range), Kontrast 1 000 000:1, Jasność XDR: 1000 nitów utrzymywana na całym ekranie, 1600 nitów szczytowo2 (tylko treści HDR), Jasność SDR: 600 nitów; Kolory - 1 mld kolorów, Szeroka gama kolorów (P3), Technologia True Tone Częstotliwość odświeżania- Technologia ProMotion zapewniająca adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz, stałe częstotliwości odświeżania: 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz

3.	Pamięć RAM - 36 GB zunifikowanej pamięci RAM
4.	Zasilanie i bateria - do 22 godzin odtwarzania filmów w apce Apple TV, do 15 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu, bateria litowo-polimerowa o pojemności 100 Wh ³ ; Zasilacz USB-C o mocy 140 W, Przewód z USB-C na MagSafe 3
5.	Pamięć masowa SSD 512 GB
6.	Ładowanie i rozbudowa: • Gniazdo na kartę SDXC • Port HDMI • Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm • Port MagSafe 3 • Trzy porty Thunderbolt 4 (USB-C) obsługujące: • Ładowanie • DisplayPort • Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s) • USB 4 (do 40 Gb/s)

7.	Obsługa wyświetlaczy: Jednoczesne wyświetlanie obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym wyświetlaczu w miliardzie kolorów oraz: Obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy zewnętrznych o rozdzielczości do 6K przy 60 Hz podłączonych do portu Thunderbolt lub jednego wyświetlacza zewnętrznego o rozdzielczości do 6K przy 60 Hz podłączonego do portu Thunderbolt i jednego wyświetlacza zewnętrznego o rozdzielczości do 4K przy 144 Hz podłączonego do portu HDMI Obsługa jednego wyświetlacza zewnętrznego o rozdzielczości 8K przy 60 Hz lub jednego wyświetlacza zewnętrznego o rozdzielczości 4K przy 240 Hz podłączonego do portu HDMI
8.	Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 4
9.	Obsługa natywnego wyjścia DisplayPort przez USB-C
10.	Cyfrowe wyjście wideo HDMI
11.	Odtwarzanie wideo Obsługiwane formaty: m.in. HEVC, H.264 i ProRes HDR z Dolby Vision, HDR10 i HLG
12.	Odtwarzanie dźwięku Obsługiwane formaty: m.in. AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos

13.	Klawiatura i gładzik Podświetlana klawiatura Magic Keyboard wyposażona w: 79 (ISO) klawiszy, w tym 12 klawiszy funkcyjnych o pełnej wysokości i 4 klawisze strzałek w układzie odwróconego „T” Identyfikowanie układu klawiatury Apple. Touch ID Czujnik oświetlenia zewnętrznego Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługuje mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch
14.	Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 6E (802.11ax)6 Bluetooth 5.3 Kamera FaceTime HD 1080p
15.	Dźwięk - System sześciu głośników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling Przestrzenny dźwięk stereo Dźwięk przestrzenny podczas odtwarzania muzyki i materiałów wideo w technologii Dolby Atmos przy użyciu wbudowanych głośników Dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy przy korzystaniu ze słuchawek AirPods (3. generacji), AirPods Pro lub AirPods Max Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygnału do szumu z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji Port HDMI z wyjściem dźwięku wielokanałowego

16.	Wymiary i masa Grubość: 1,68 cm Szerokość: 35,57 cm Głębokość: 24,81 cm Masa: 2,14 kg
17.	Wymagania środowiskowe Napięcie sieci: od 100 V do 240 V AC Częstotliwość: od 50 Hz do 60 Hz Temperatura pracy: od 10 do 35°C Temperatura przechowywania: od -25 do 45°C Wilgotność względna: od 0% do 90% bez kondensacji Wysokość eksploatacji: przetestowano do 3000 m n.p.m. Maksymalna wysokość przechowywania: 4 500 m n.p.m. Maksymalna wysokość transportu: 10 500 m n.p.m.
18.	System operacyjny macOS
19.	Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami Dostępne funkcje: VoiceOver, Zoom, Zwiększ kontrast, Redukuj ruch, Dyktowanie, Sterowanie przełącznikami, Napisy dla niesłyszących, Synteza mowy

B. Monitory 27 cali - typu Apple Studio Display ze szkłem standardowym i podstawką z regulacją pochylenia i wysokości – 4 sztuki o specyfikacji technicznej	
1.	Wyświetlacz Retina 5K o przekątnej 27 cali
2.	Rozdzielczość 5120 na 2880 pikseli przy 218 pikselach na cal
3.	Jasność 600 nitów
4.	Możliwość wyświetlania miliarda kolorów
5.	Szeroka gama kolorów (P3)
6.	Technologia True Tone
7.	Tryby referencyjne: Apple Display (P3 — 600 nitów) HDTV (BT.709-BT.1886) NTSC (BT.601 SMPTE-C) PAL i SECAM (BT.601 EBU) Kino cyfrowe (P3-DCI) Kino cyfrowe (P3-D65) Projektowanie i drukowanie (P3-D50) Fotografia (P3-D65)
8.	Kamera 12 MP z obiektywem ultraszerokokątnym i polem widzenia 122°
9.	Dźwięk System sześciu głośników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling

10.	Połączenia Jeden port Thunderbolt 3 (USB C), trzy porty USB C Jeden port Thunderbolt 3 (USB C) do połączenia z urządzeniem źródłowym (ładowanie urządzenia źródłowego mocą 96 W) Trzy porty USB C (do 10 Gb/s) do pośredniego podłączania urządzeń peryferyjnych, pamięci masowych i sieci
11.	Podstawka Podstawka z regulacją pochylenia i wysokości Pochylenie: od -5° do $+25^{\circ}$ Zakres regulacji wysokości: 105 mm
12.	
13.	Wymiary i masa Wysokość (przy maksymalnym wsunięciu): 47,9 cm Wysokość (przy maksymalnym wysunięciu): 58,3 cm Szerokość: 62,3 cm Głębokość: 20,7 cm Masa: 7,7 kg¹
14.	Wymagania elektryczne i środowiskowe Napięcie linii: 100–240 V AC Częstotliwość: od 50 Hz do 60 Hz, jedna faza Temperatura pracy: od 10°C do 35°C Wilgotność względna: od 5% do 90% bez kondensacji Studio Display Przewód Thunderbolt (1 m)

15.	Studio Display jest zgodny z następującymi modelami Maców z systemem macOS Monterey 12.3 lub nowszym: • Mac Studio (2022) • 16-calowy MacBook Pro (z 2019 r. lub nowszy) • 14-calowy MacBook Pro (z 2021 r.) • 13-calowy MacBook Pro (z 2016 r. lub nowszy) • 15-calowy MacBook Pro (z 2016 r. lub nowszy) • MacBook Air (z 2018 r. lub nowszy) • Mac mini (z 2018 r. lub nowszy) • Mac Pro (z 2019 r. lub nowszy) • 24-calowy iMac (z 2021 r.) • 27-calowy iMac (z 2017 r. lub nowszy) • 21,5-calowy iMac (z 2017 r. lub nowszy) • iMac Pro (z 2017 r.) Studio Display jest zgodny z następującymi modelami iPadów z systemem iPadOS 15.4 lub nowszym: • iPad Pro 12,9 cala (3. lub nowszej generacji) • iPad Pro 11 cali • iPad Air (5. generacji)
-----	--

C. Mysz do stacji graficznych Apple typu Apple Mysz Magic Mouse – 2 sztuki o specyfikacji technicznej	
1.	Wysokość: 2,16 cm
2.	Szerokość: 5,71 cm
3.	Głębokość: 11,35 cm
4.	Multi-Touch
5.	Bluetooth

6.	Port Lightning
7.	Komunikacja bezprzewodowa
8.	Zawartość opakowania Mysz Magic Mouse Przewód z USB-C na Lightning
9.	Wymagania systemowe Mac obsługujący Bluetooth i wyposażony w system OS X 10.11 lub nowszy iPad z systemem iPadOS 13.4 lub nowszym
10.	Zgodność Modele Maca Air, Pro 14 cali , Pro 16 cali

Cześć druga - wielofunkcyjne urządzenia drukujące biurowe

A. Wielofunkcyjne urządzenie laserowe kolorowe min. A 3 typu Develop Ineo 250i z siecią WIFI - 1 sztuka o specyfikacji technicznej :	
1.	Technologia druku kolorowy druk laserowy, automatyczny druk dwustronny w standardzie
2.	Technologia tonera tonery CMYK wyprodukowane z wykorzystaniem pigmentów organicznych
3.	Szybkość druku minimum 25 stron/minutę
4.	Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony kolorowej maksymalnie 8 sek
5.	Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony mono maksymalnie 7 sek
6.	Czas nagrzewania do 24 sek.
7.	Pamięć RAM min 5GB

8.	Dysk twardy minimum 200 GB w technologii SSD w standardzie z funkcją szyfrowania danych
9.	Język wydruku PCL6 (wer.3.0), PCL5e/c, PostScript3 , XPS wer.1.0, wymagany oryginalny sterownik producenta urządzenia, interfejs sterownika druku z możliwością edytowania zakładki z ulubionymi opcjami, interfejs sterownika druku w języku polskim
10.	Rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi i 1800 x 600 dpi
11.	Maksymalne obciążenie miesięczne minimum 100 000 stron miesięcznie
12.	12) Kopiowanie wielokrotne 1-9999
13.	13) Powiększenie 25–400 % w odstępach 1%
14.	14) Pierwszy podajnik papieru minimum 500 arkuszy (format A5 do A3)
15.	15) Drugi podajnik papieru minimum 500 arkuszy (format A5 do A3)
16.	Podajnik papieru ręczny minimum 100 arkuszy, A6–SRA3
17.	Dodatkowe podajniki papieru Możliwość doposażenia o dodatkowe podajniki kaset w podstawie urządzenia
18.	Podajnik oryginałów 100 arkuszy, format oryginałów A6 - A3, 37-127 g/m2, Dual Scan
19.	Opcjonalne podajniki papieru Możliwość rozbudowania podajników papieru do pojemności 6000 arkuszy
20.	Prędkość procesora min 1,6 GHZ
21.	Prędkość skanowania min 190 str/minutę
22.	Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi
23.	Tryby skanowania Scan-to-USB, Skan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-Email, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Network TWAIN scan. Adnotacje (tekst/godzina/data) w plikach PDF
24.	Funkcje wykańczania Wewnętrzny moduł wykończenia z możliwością zszywania do 50 arkuszy, o pojemności tacy wyjścia do 500 arkuszy

25.	Obsługiwane formaty papieru A6–SRA3
26.	Obsługiwane formaty papieru w druku/kopiowaniu dwustronnym A5-SRA3
27.	Obsługiwana gramatura papieru 55 - 250 g/m2
28.	Obsługiwana gramatura papieru w druku/kopiowaniu dwustronnym 55 - 250 g/m2
29.	Interfejsy USB 2.0, złącze Ethernet 10Base-TX / 100Base-TX / 1000Base-TX,
30.	Obsługiwane protokoły Ethernet, Apple Talk, TCP/IP (IPv4, IPv6), HTTP / HTTPS, SSL/TSL for HTTPS, SMB, Port 9100 (dwu-kierunkowy), IPP, LDAP, SNMP V3
31.	Obsługiwane protokoły sieciowe - HTTP, TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (wsparcie ND), SMB (NetBEUI), LPD, IPP 1.1, SNMP
32.	Wsparcie systemów operacyjnych -Windows 7 x32/x64, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows Server 2008x32/2008x64/2012/R2, Macintosh OS X 10.x, Unix/Linux/Citrix, SAP
33.	Zasilanie -220-240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 2 Hz)
34.	Wyświetlacz kolorowy minimum 10-calowy pojemnościowy dotykowy wyświetlacz LCD, wraz z wbudowaną animowaną pomocą dla użytkownika. Dedykowany rysik w standardzie, do obsługi dotykowego wyświetlacza. Wyświetlacz z funkcją zoom dla osób z niepełnosprawnościami
35.	Język menu -Polski
36.	Inne funkcje urządzenia Obsługa NFC w standardzie
37.	Inne funkcje urządzenia Obsługa Apple Airprint
38.	Inne funkcje urządzenia - Dodatkowa szafka na dokumenty i materiały eksploatacyjne

B. Wielofunkcyjne urządzenie laserowe kolorowe min. A 4 typu Develop Ineo 3350i z kartą sieciową WIFI - 2 sztuki o specyfikacji technicznej :

1.	Technologia druku kolorowy druk laserowy, automatyczny druk dwustronny w standardzie
2.	Technologia tonera tonery CMYK wyprodukowane z wykorzystaniem pigmentów organicznych
3.	Szybkość druku minimum 30 stron/minutę
4.	Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony kolorowej maksymalnie 8 sek
5.	Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony mono maksymalnie 6,5 sek
6.	Czas nagrzewania do 20 sek.
7.	Pamięć RAM min 5GB
8.	Dysk twardy minimum 200 GB w technologii SSD w standardzie z funkcją szyfrowania danych
9.	Język wydruku PCL6 (XL 3.0), PCL5c, PostScript3 (3016), XPS wer.1.0, wymagany oryginalny sterownik producenta urządzenia, interfejs sterownika druku w języku polskim
10.	Rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi
11.	Maksymalne obciążenie miesięczne minimum 90 000 stron miesięcznie
12.	Kopiowanie wielokrotne 1-9999
13.	Powiększenie 25–400 % w odstępach 1%
14.	Podajniki papieru minimum 500 arkuszy (format A4)
15.	Podajnik papieru ręczny minimum 100 arkuszy
16.	Podajnik oryginałów 60 arkuszy, format oryginałów A4, podajnik z funkcją skanowania dwustronnego jednoprzebiegowego
17.	Prędkość skanowania min 75 str/minutę
18.	Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi
19.	Tryby skanowania Scan-to-USB, Skan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-Email, Scan-to-WebDAV

20.	Obsługiwane formaty papieru A6–A4
21.	Obsługiwane formaty papieru w druku/kopiowaniu dwustronnym A5-A4
22.	Obsługiwana gramatura papieru 60 - 210 g/m2
23.	Obsługiwana gramatura papieru w druku/kopiowaniu dwustronnym 60 - 210 g/m2
24.	Interfejsy USB 2.0, złącze Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, wireless 802.11 b/g/n
25.	Obsługiwane protokoły Ethernet, Apple Talk, TCP/IP (IPv4, IPv6), HTTP / HTTPS, SMB
26.	Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, SNMP
27.	Wsparcie systemów operacyjnych Windows 7 x32/x64, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows Server 2008x32/2008x64/2012/R2, Macintosh OS X 10.x, Unix/Linux/Citrix,
28.	Zasilanie 220-240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 2 Hz)
29.	Wyświetlacz kolorowy minimum 10-calowy pojemnościowy dotykowy wyświetlacz LCD, wraz z wbudowaną animowaną pomocą dla użytkownika.
30.	Język menu Polski
31.	Inne Możliwość podłączenia wewnętrznego czytnika zbliżeniowych kart identyfikacyjnych
32.	Inne funkcje urządzenia Obsługa NFC w standardzie
33.	Inne funkcje urządzenia Obsługa Apple Airprint 1.4

Część trzecia – akcesoria sieciowe i komputerowe

A. Switch 24 portowy do rozbudowy sieci internetowej + kabel zasilający – 1 sztuka Typu: Unifi Switch USW-24-POE 2 gen Parametry urządzenia: Zarządzany gigabitowy przełącznik o następujących parametrach :	
1.	Ilość portów LAN: 24x [10/100/1000M (RJ45)]
2.	Ilość portów PoE: 16x [802.3af/at (1G)]
3.	Zakres wilgotności względnej: 10 - 90
4.	Zarządzanie: Przez przeglądarkę WWW
5.	Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
6.	Zasilacz dołączony: Tak
7.	Standard sieci LAN: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
8.	Napięcie wejściowe DC: 44 - 57
9.	Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
10.	Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
11.	Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 32
12.	Podpora kontroli przepływu: Tak
13.	Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 40
14.	Zgodny z Jumbo Frames: Tak
15.	Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
16.	Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16

17.	Przepustowość: 26000
18.	Przepustowość rutowania/przełączania: 52
19.	Certyfikaty: CE, FCC, IC
20.	Częstotliwość wejściowa AC: 50/60
21.	Diody LED: Działanie, Link, PoE, Prędkość, System
22.	Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 92
23.	Dublowanie portów: Tak
24.	Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
25.	Obsługa PoE: Tak
26.	Obsługa sieci VLAN: Tak
27.	Pełny duplex: Tak
28.	Szerokość produktu: 442,4
29.	Trasa statyczna: Tak
30.	Typ obudowy: Rack (1U)
31.	Typ przełącznika: Zarządzany
32.	Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
33.	Układ: 1U
34.	Waga produktu: 3
35.	Warstwa przełączania: 2
36.	Wysokość produktu: 43,7
37.	Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
38.	Głębokość produktu: 200

39.	Liczba zainstalowanych modułów SFP: 2
40.	Możliwości montowania w stelażu: Tak
41.	Napięcie wejściowe AC: 100 - 240
42.	Prędkość przekazywania: 38,69
43.	Protokół drzewa rozpinającego: Tak

B. Kable patchcord -100 cm- kat 6 - 30 sztuk	
1.	Standard - RJ-45
2.	Końcówka 1 - 1 x RJ-45
3.	Końcówka 2 - 1 x RJ-45
4.	Kategoria 6 (1 Gbps)
5.	Typ ekranowania UTP

2.3 Inne warunki zamówienia :

2.3.1 Ofertę należy złożyć na całość zamówienia, dopuszcza się oferty częściowe na poszczególne 3 części zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.3.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

3. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

Do 29 grudnia 2023 r.

5. Wadium:

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia wadium.

6. Warunki udziału w zapytaniu:

6.1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2 niniejszego zapytania ofertowego.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

- 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji zdolności technicznej lub zawodowej.

- 5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

- 6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

6.3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w ofercie Wykonawcy.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki na dzień złożenia oferty.

7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej :

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w każdej części, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Nr	Kryterium wyboru	Waga
1.	Cena	100 %

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

100% = 100 punktów

Cena - 100%

będzie liczone wg wzoru:

Liczba punktów w kryterium cena = (cena najniższa/cena oferowana) * 100

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według zasady: 1 % wagi kryterium = 1 pkt.

8. Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):

8.1 Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z formularzem asortymentowym.

W przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej działalności gospodarczej należy podać nr PESEL oraz miejsce zamieszkania.

8.2 Aktualny wpis do KRS/CEiDG (w przypadku spółki cywilnej należy załączyć dokumenty rejestrowe dla każdego ze wspólników) lub wskazanie danych umożliwiających dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania wykonawcy (takie jak np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - *dotyczy tylko bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych*)

- 8.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna mogą dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki.
- 8.4 W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w pkt.8.3. lub braku dokumentów wymaganych w pkt 8.5 w terminie składania ofert, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie odrzuci ofertę Wykonawcy.
- 8.5 Do oferty należy dołączyć :
- Część 1,2,3 do każdego urządzenia – karty katalogowe/specyfikacje techniczne sprzętu.

9. Miejsce i termin składania ofert:

- 9.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 14 grudnia 2023 r. do godziny: 8:00
- 9.2 Ofertę można złożyć:
- 9.2.1 Osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (adres: ul. Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie:
- Zapytanie ofertowe nr 39 /2023**
- Dostawa komputerów, stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów sieciowych i komputerowych do Instytutu De Republica do 29 grudnia 2023r.**
- 9.2.2. Przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Instytut De Republica, ul. Aleja Jana Pawła II, 00-867 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – jak w pkt 9.2.1.
- 9.2.3. Przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@iderepublica.pl (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym, zaufanym osobistym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 8 zapytania).
- 9.3 Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 9.1. nie będą brane pod uwagę.
- 9.4 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

10. Osoba ze strony Zamawiającego wyznaczona do kontaktu:

Marcin Łajca adres e-mail m.lajca@iderepublica.pl

11. Uwagi końcowe:

- 1.1. Komunikacja (*nie dotyczy umowy*) między Zamawiającym a Wykonawcami będzie prowadzona za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia.publiczne@iderepublica.pl
a.januszko@iderepublica.pl
- 1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
- 1.3. Wykonawcom uczestniczącym w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania albo jego unieważnienia.
- 1.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
- 1.5. Zamawiający wykluczy z zapytania Wykonawców, którzy nie spełniają wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w zapytaniu.
- 1.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z zapytania uznaje się za odrzuconą.
- 1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z zapytania.
- 1.8. Wykonawca pozostaje **związany ofertą przez 30 dni** od dnia upłynięcia terminu składania ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upłynięcia terminu składania ofert).
- 1.9. Zamawiający poprawia w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
- 1.10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertą z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż te zaoferowane w złożonych ofertach.
- 1.11. Ocena zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

- 1.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
- 1.13. Zamawiający udzieli wyjaśnień do treści zapytania ofertowego, pod warunkiem, że wniosek wykonawcy o jej wyjaśnienie wpłynął nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.**
- 1.14. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Instytutu De Republica do zawarcia umowy, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Marcin Łajca

koordynator komórki organizacyjnej
Instytutu właściwej do spraw
zamówień publicznych

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z formularzem asortymentowym.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy